

Naar het Centrum Implantologie Parodontologie Amstelveen worden sinds 1984 patiënten verwezen voor zorg op het gebied van parodontologie en implantologie.

De afgelopen 35 jaar zijn meer dan 18 duizend implantaatbehandelingen uitgevoerd. Naast zorg geven we ook nazorg op maat.



CENTRUM
IMPLANTOLOGIE
PARODONTOLOGIE
AMSTELVEEN

Nazorg:

Heavy, medium, light of extra light

Lange tijd is het belang van onderhoud bij tandheelkundige implantaten onderschat. Daarom hebben we d.m.v. een telefonische enquête onderzocht op welke manier nazorg is georganiseerd bij alle patiënten die ooit een implantaatbehandeling hebben ondergaan bij het Centrum Implantologie Parodontologie Amstelveen (CIPA). Hieruit blijkt dat een groot aantal patiënten hun implantaten bij CIPA wil laten controleren en dat veel tandartsen de verantwoordelijkheid voor nazorg graag bij CIPA willen onderbrengen.

Zowel voorafgaand aan een implantaatbehandeling als in de nazorg worden alle patiënten gescreend d.m.v. de Dutch Periodontal Screening Index (DPSI). De parodontale zorgbehoefte wordt hierop afgestemd. Daarnaast noteren we bij onderhoud in een peri-implantaire status de pocketdiepten en bloeding na sonderen rondom implantaten en vergelijken die met eerder gemaakte metingen.

Het botverlies wordt gecontroleerd op een röntgenfoto die op indicatie meestal rond de drie jaar wordt gemaakt. Hierbij volgen we de Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Peri-Implantaire Infecties van de NVvP en NVOI. De nazorg die we bieden is "extra light, light, medium of heavy", respectievelijk 1,2,3 of 4 keer per jaar.

Bij CIPA wordt elke patiënt gescreend op nazorgbehoefte:

DPSI	Categorie	Nazorg	Interval
-	Edentate patiënt	Extra light	Elke 12 maanden
0,1	Parodontaal gezonde patiënt (met implantaat)	Extra light	Elke 12 maanden
2	Parodontaal gezonde patiënt (evt. met implantaat) met tandsteen	Light	Elke 6 of 12 maanden
3-	Gingivitis patiënt (evt. met implantaat)	Light	Elke 6 of 12 maanden
3+	Milde parodontitis of peri-implantaire mucositis patiënt	Medium	Elke 4 of 6 maanden
4	Parodontitis of peri-implantitis gevoelige patiënt	Heavy	Elke 3 of 4 maanden

We volgen de Cumulative Interseptive Supportive Therapy (CIST), die varieert van: polijsten en verbeteren mondhygiëne (A), antiseptische behandeling en ultrasone reiniging (B), systemische of lokale antibiotica (C), resectieve of regeneratieve chirurgie (D) of explantatie (E).

Vervolgafspraken voor hoogfrequente nazorg (medium en heavy) worden doorgaans direct bij onze balie gemaakt. Nazorgpatiënten uit de (extra)light groep krijgen van ons elk jaar een oproep d.m.v. een e-mail of kaartje. Patiënten die langer dan twee jaar niet voor nazorg zijn verschenen roepen we niet meer op, maar kunnen wel weer opnieuw worden verwezen door hun tandarts.